

PRESTATIEVERKLARING nr. Q-K-DOC-40 B

- 1) Uniek producttype (groep) : **BETONMETSSELSTENEN type FA-blok**
- 2) Unieke identificatie (model) : **zie tabel in punt 7 , alfacode**
- 3) Beoogde toepassing : **voor gebruik in dragende en niet-dragende wanden, kolommen en scheidingswanden en dit voor binnenmetselwerk**
- 4) Contactadres fabrikant : **Van den Hende Beton NV – Lozen Boer 12 – 9080 Zeveneken (B)**
- 5) Controlesysteem van de prestaties : **systeem 2+ , gecertificeerd door instantie nr. 1176 , Probeton**
- 6) Toepasselijke geharmoniseerde norm : **NBN EN 771-3**
- 7) Aangegeven prestaties : **conform bijlage ZA van de in 6 aangegeven norm :**

unieke identificatie	fabricagematen			Maat-afwijking	Metselsteen-categorie	Vorm	druksterkte karakteristiek/gemiddeld		droge volume-massa	Model	vochtgedrag	hechtsterkte	brand-reactie	waterop-slorping dr capillariteit	dampdoor-latendheid	$\lambda_{10,0,0,10}$	duurzaamheid	gevaarlijke bestand-delen
	L(mm)	B(mm)	H(mm)				EN 1996-1- _{bm}	(N/mm ²) _m										
FAVOL09L	390	89	190	D2	I	Groep 1	4	2,99	1175	VOL09L	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	0,4	NPD	Geen
FAVOL14L	388	138	190	D2	I	Groep 1	4	3,23	1175	VOL14L	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	0,4	NPD	Geen
FAVOL19L	388	188	190	D2	I	Groep 1	4	3,51	1175	VOL19L	<0,65	0,15	A1	NPD	5/15	0,4	NPD	Geen

8) De onder punt 7 aangegeven prestaties van de producten die vallen onder punten 1 en 2 , zijn conform aan de in punt 6 toepasselijke geharmoniseerde norm. De in 5 aangemelde instantie heeft hiervoor, onder het in 5 aangegeven controlesysteem, de initiële inspectie van de productiefaciliteiten en de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Ze controleert, beoordeelt en evalueert voortdurend de goede werking van de productiecontrole in de fabriek. Hierdoor werd het conformiteitscertificaat 1176-CPD-00M/436 afgeleverd sinds 2009.

Ondertekend voor en namens de fabrikant te Zeveneken op 20 april 2015



Van den Hende Dirk
 Gedelegeerd-bestuurder

